

# CONDRIMAX 400 ABIES

## MEDICAMENTO FITOTERAPÉUTICO TRADICIONAL

### PROTEGE LA ARTICULACIÓN - ALIVIA EL DOLOR

**COMPOSICIÓN:** Cada cápsula contiene: Sulfato de Condroitina Sódica (de origen bovino) 400 mg. No contiene excipientes.

**INDICACIONES: CONDRIMAX 400 ABIES** está indicado en el tratamiento sintomático de la inflamación y dolor de artritis y artrosis.

**CONDRIMAX 400 ABIES** alivia el dolor sintomático y potencial (efecto condroprotector) en pacientes portadores de artrosis y artritis tanto axial como periféricas, primitiva y secundaria ya que aumenta la elasticidad de los cartílagos. **CONDRIMAX 400 ABIES**, permite una disminución del consumo de drogas antiinflamatorias no esteroides y/o corticoides intra - articulares.

**MECANISMO DE ACCIÓN:** La cantidad de sulfato de condroitina natural, en el tejido del cartilago disminuye con la edad contribuyente al desarrollo de la artrosis. El sulfato de condritina sódica, principio activo de **CONDRIMAX 400 ABIES**, es uno de los principales elementos constitutivos del cartilago del organismo. Pertenece a la clase de polisacáridos incluidos en el grupo de los glicosaminoglicanos que se une a una proteína central constituyendo el llamado proteoglicano que confiere al cartilago las propiedades mecánicas y elásticas que lo caracterizan. **CONDRIMAX 400 ABIES** presenta capacidad para fijar agua a la articulación lo que restablece las propiedades mecánico - elásticas funcionales del cartilago. Se plantean diversas acciones favorecedoras en procesos inflamatorios y degenerativos a nivel articular (especialmente a nivel condral y del líquido sinovial) en la que está involucrado este producto.

**CONTRAINDICACIONES:** No se presenta.

**PRECAUCIONES:** Se dispone de experiencia limitada en la administración en pacientes con insuficiencia renal y no se dispone de experiencia en la administración de pacientes con insuficiencia hepática severa. Si es menor de 18 años, no hay evidencia que avale su uso.

**INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTO Y POSIBLE REACCIONES ADVERSAS:** Raramente se pueden observar náuseas, vómitos, constipación y reacciones de hipersensibilidad de carácter leve y que desaparecen en el transcurso del tratamiento.

**EMBARAZO Y LACTANCIA:** Como para utilizar cualquier medicamento, consulte a su médico.

**POSOLOGÍA:** 2 cápsulas diarias durante al menos 3 meses. Se recomienda su administración alejada de las comidas.

**PRESENTACIÓN:** Envases conteniendo 30 y 60 cápsulas.

Laboratorios Abies® - Yi 1435 - CP 11100 - Montevideo, Uruguay

Tel: + 00598- 2902 6845 información al consumidor:

[info@laboratoriosabies.com](mailto:info@laboratoriosabies.com) [www.laboratoriosabies.com](http://www.laboratoriosabies.com)

DT: Q.F. Patricia Behrens Industria Uruguaya