

GINKGO BILOBA ABIES

MEDICAMENTO FITOTERÁPICO - VASODILATADOR PERIFÉRICO, ESTIMULA LA CIRCULACIÓN.

COMPOSICIÓN: Cada cápsula contiene: 80 mg de Extracto seco de Ginkgo biloba estandarizado a 24% de glucósidos de flavona, lactosa c.s.p. 240 mg.

INDICACIONES: Trastornos de la memoria, y de otras actividades cognitivas como falta de concentración y atención; insuficiencia cerebro vascular; trastornos vasculares periféricos; vértigos, acufenos e hipoacusia.

GINKGO BILOBA ABIES mejora la capacidad intelectual, la memoria inmediata y la atención. Por su acción específica sobre la circulación coclear alivia los síntomas tales como tinnitus, vértigos y cefaleas.

GINKGO BILOBA ABIES reduce el dolor y la sensación de hormigueo, adormecimiento y frío causados por los trastornos de microcirculación de los miembros inferiores. Indicado en pacientes con claudicación intermitente mejora la distancia de marcha libre de dolor.

GINKGO BILOBA ABIES no tiene interacción con el metabolismo de los hidratos de carbono y puede ser empleado en pacientes diabéticos, con circulación periférica comprometida. No modifica los niveles de glicemia.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS: No debe tomarse si es alérgico o hipersensible al Ginkgo biloba. Si bien por lo general es muy bien tolerado, se ha descrito en casos excepcionales la aparición de malestar digestivo, palpitaciones, mareos, dolor de cabeza y presión arterial baja. Se recomienda suspender el tratamiento de este producto 3 o 4 días antes de una intervención quirúrgica.

Contiene **lactosa**: pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa o mala absorción de glucosa no deben tomar este medicamento.

No se recomienda su uso durante el **EMBARAZO y LACTANCIA**, ni en menores de 18 años, debido a la falta de estudios que lo avalen.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y POSIBLES REACCIONES ADVERSAS: La asociación con anticoagulantes (como heparina o warfarina), antiagregantes plaquetarios, antiinflamatorios no esteroideos y/o agentes trombolíticos, (como por ej. Ácido Acetil Salicílico) ya que podría aumentar el riesgo de sangrado. También interactúa con diuréticos y fluoxetina. Si bien la tolerancia a **GINKGO BILOBA ABIES** es excelente, excepcionalmente en pacientes con hipersensibilidad pueden aparecer dermatitis, cefaleas o trastornos digestivos.

Como para cualquier otro medicamento, consulte a su médico antes de utilizarlo.

POSOLOGÍA: 1 cápsula diaria alejada de las comidas (excepcionalmente 2). Se aconseja mantener el tratamiento de 3 a 6 meses dado que la acción terapéutica se manifiesta luego de 3 a 4 semanas de iniciado el mismo; en caso de tinnitus o vértigo, se recomienda una duración máxima del tratamiento, entre 8 y 12 semanas ya que no se observan mejoras pasado dicho período.

PRESENTACIÓN: Envase conteniendo 30 cápsulas.

Conservar en su envase original a temperatura ambiente entre 15 y 30 °C.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Laboratorios Abies® - Yi 1435 - CP 11100 - Montevideo, Uruguay

Tel: + 00598- 2902 6845 información al consumidor:

info@laboratoriosabies.com www.laboratoriosabies.com

DT: Q.F. Patricia Behrens Industria Uruguaya